

Rámcová dohoda

Číslo zmluvy u kupujúceho: 305310/2013

Číslo zmluvy u predávajúceho: 12013

Nákup kancelárskych potrieb pre projekt **Podpora a rozšírenie Centra výskumu "CVD-PLUS"** ITMS kód **26220220160** a projekt **Centrum výskumu v doprave** ITMS kód **26220220135**

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Názov: **MIPAP, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 1304, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Štatutárny orgán: Miroslav Indra
IČO: 45597839
DIČ: 2023045189
Bankové spojenie: SLSP Žilina
Číslo účtu: 0425274752/0900
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho: Miroslav Indra

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L

(ďalej len „Kupujúci“, Predávajúci ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto dohode uvedeného ako kupujúci) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I Predmet Dohody

1. Predmetom plnenia je dodávka kancelárskych potrieb (ďalej len "tovar") pre projekt **Podpora a rozšírenie Centra výskumu "CVD-PLUS"** ITMS kód **26220220160** a projekt **Centrum výskumu v doprave** ITMS kód **26220220135**.
2. Predmet dohody a jeho jednotkové ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č.1 tejto časti obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých položiek zákazky obstarávania.
3. V súlade so zmenou výrobného alebo dodávateľského programu predávajúceho (ukončenie výroby položiek) môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu typy tovaru s vyššími alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, ako bolo dohodnuté v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1, avšak pri dodržaní tam uvedených cien.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a vrátiť predávajúcemu objednaný tovar, ak nevyhovuje požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v objednávke.
5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu dohody inú osobu (s výnimkou dopravy, odovzdania dodávky, zaškolenia a záručného a pozáručného servisu)

Článok II Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Predávajúci bude realizovať plnenie predmetu dohody na základe písomných objednávok kupujúceho podľa aktuálnych potrieb Kupujúceho, pričom požiadavky sa budú konkretizovať v objednávke.
2. Samostatné objednávky budú obsahovať:
 - špecifikáciu požadovaných tovarov,
 - množstvo, počet kusov
 - cenu ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej v dohode,
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v určenom množstve a akosti do **3 pracovných dní** od prijatia objednávky.
4. Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je sídlo Kupujúceho: Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
5. Predmet Zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho podpisom prevzatia úplného predmetu objednávky Kupujúcim.
6. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu len pre účely tejto zmluvy je Ing. Pavol Kajánek, PhD. alebo Ing. Štefan Šedivý, PhD. alebo im menovaná osoba. Dodací list predstavuje zároveň preberací protokol.
7. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodávky predmetu zmluvy, alebo jej časti najmenej 1 pracovný deň vopred. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na prevzatie predmetu plnenia.
8. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú kupujúcim písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej reklamácie je Predávajúci na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní od nahlásenia reklamácie povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť.

9. Za oneskorené odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim po termíne stanovenom touto zmluvou bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z ceny za nedodaný predmet zákazky bez DPH za každý deň omeškania.
10. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zmluvy na základe mimoriadnych potrieb, resp. špeciálnej ponuky na trhu tovarov predmetu zákazky. Uvedená skutočnosť bude riešená formou písomných a obojstranne podpísaných dodatkov k uzatvorenej Rámcovej dohode po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov po vzájomnej dohode s Kupujúcim na základe požadovanej technickej špecifikácie pre jednotlivé objednávky.
2. Pre predávajúceho sú jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 záväzné a zaväzuje sa ich dodržať.
3. Cena obsahuje všetky náklady spojené s predmetom zmluvy uvedeným v článku. I.
4. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania, pričom úhrada je viazaná na podpísanie Dodacieho listu kupujúcim.
5. Faktúra, musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 15 dní odo dňa prijatia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
8. Úprava cien bude možná v prípade mimoriadnych inflačných vplyvov, pričom túto skutočnosť preukazuje Predávajúci.
9. Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných objednávok zo strany Kupujúceho. Kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje k odberu žiadneho minimálneho množstva tovaru. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú predpokladané a je možné pristúpiť počas trvania tejto dohody k prekročeniu predpokladaného množstva tovaru pri jednotlivých položkách podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.

Článok IV

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok V

Záručný servis

1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené užívateľom, na nedodržanie prevádzkových podmienok na ktoré bol kupujúci (užívateľ) predávajúcim upozornený a na poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.
2. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku II. tejto zmluvy.
3. V rámci záručného servisu predávajúci na všetkých dodaných vadných tovaroch vykoná servisný zásah najneskôr do 72 hodín od prijatia písomného oznámenia o výskyte vady.
4. Do reakčného času sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.
5. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

6. Ak predávajúci neodstráni nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v zákonom stanovenom termíne, môže si kupujúci uplatniť sankciu z omeškania za neodstránenie nedostatkov v sume 16,60 € za každý i začatý deň omeškania.

Článok VI

Doba plnenia dohody a možnosti skončenia

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2015, najviac však do vyčerpania finančného limitu 37 900 Eur bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.
2. Dohodu je možné ešte pred jej ukončením dohodnutej doby alebo vyčerpania finančného limitu ukončiť:
 - písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
 - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnou stranou, ak druhá strana podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Podstatným porušením Rámцovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto dohody rozumie poskytovanie nekvalitného tovaru a služieb, na ktoré bol predávajúci opakovane a bezvýsledne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek opakovaným výzvam kupujúceho nedodržiava podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, odstraňovania závad, dodacích lehôt.
4. Rámcovú dohodu je možné vypovedať kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu výpovede s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.
5. Ukončenie účinnosti Rámцovej dohody z uvedených dôvodov nemá za následok zánik povinností zmluvných strán z čiastkových zmlúv uzatvorených pred dňom skončenia platnosti rámcovej dohody.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri)rovnopisy obdrží Kupujúci a 2 (dva) rovnopisy obdrží Predávajúci.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Akékoľvek zmeny a doplnky v Rámцovej dohode je možné vykonať len formou číselných dodatkov k tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi zmluvných strán
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1. Špecifikácia a ceny tovaru

v ŽILINE dňa 12.2.2013

za Predávajúceho:


MIAP, s.r.o.
Štúrova 304
Kysucké Nové Mesto 024 04
IČO: 46 597 839 IČ DPH: SK2023045189

v Žiline dňa: 12.2.2013

za Kupujúceho:

Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva



ŠPECIFIKÁCIA A CENY TOVARU

číslo položky	popiska	m.j.	predpísaná miera odmietania	obchodný názov	všeobecný popis položky (odlišujúce správanie podmienek)	cena za m.j. (EUR bez DPH)	cena za m.j. (EUR s DPH)	cena za položku (EUR bez DPH)	cena za položku (EUR s DPH)
1	Acetátové zložky: P05T-17 lesná biela, 12,5x43mm, sada 4 rezných farieb, min. 20 ks a ľubľej farby	sada	80	3M Post-It lesná biela, číslo 12,5x43mm	acetátové zložky, rozmery 12,5x43 mm, dodávané v kombinácii 4 rezných farieb po 25 kusov v jednotlivých sádkach	██	██	██	██
2	Archivná krabica na ľahý biely, ovisiaci spredu, ľahé otvorenie na zvernutie, kapacita min. 6 zosúfadených 30 listov chrbta 80 mm resp. 30 zosúfadených 30 listov chrbta 50 mm, uzatvárací	ks	44	ESSELTE Archivná krabica na ľahý biely	Archivná krabica pre ovisiacu a archívnu dokumentáciu (sada) zo formátu A4 kapacita zosúfadených listov chrbta 80mm, zosúfadených, ovisiaci spredu, ľahé otvorenie na zvernutie, biela farba	██	██	██	██
3	Biely papier 90 gramov, biely, 90-100 cm x 120-135 cm, sad. min. 3kg	bal.	12	Office paper 90 gr biely	bežný biely papier baliaci 90g/ 90x120cm, balenie 1 kg	██	██	██	██
4	Biela matná guma na gúľkové ceruzky v papierovom pláste, rozmery min. 2x7cm	ks	20	guma Profice	Guma pre ľahú gumovanie v papierovom pláste, rozmer 2x7 cm biela	██	██	██	██
5	Biely v tvare kocky, rozmer 70x70mm, farba biela, min. 400 kusov, samolepiace	ks	35	P05T-17, špalk 400, biely	Post-it samolepiaci špalk, biely listy odhadene, rozmer 70x70 biely 420 kusov.	██	██	██	██
6	Biely v tvare kocky, rozmer 70x70mm, rezná farba, min. 4 kusy po 100 kusov, samolepiace	ks	25	P05T-17, špalk 400, rezná	Post-it samolepiaci špalk, rezná farba, odhadene, rozmer 70x70mm 4x rezná farba, 420ks	██	██	██	██
7	Biela flipchart biely biely 95 x 68 cm 70 g/m2, bal./min. 20 listov	bal.	25	biela flipchart Office point	Univerzálna biela pre flipcharty s ľahkým otvorením, rozmer 95x68 70g/m2 20 listový balík	██	██	██	██
8	Bublinové obálky 17x22,5cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 15 x 21,5 cm, biela	ks	120	bublinové obálky 17x22,5cm	Polozávitá bublinová obálka pre ochranné listy, rozmer 17x22,5cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 15 x 21,5 cm, biela	██	██	██	██
9	Bublinové obálky 25x35 cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 24x34 cm, biela	ks	100	bublinové obálky 25x35 cm	Polozávitá bublinová obálka pre ochranné listy, rozmer 25x35cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 24 x 34 cm, biela	██	██	██	██
10	Bublinové obálky 29x37cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 27 x 34 cm, biela	ks	120	bublinové obálky 29x37 cm	Polozávitá bublinová obálka pre ochranné listy, rozmer 29x37cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 27 x 34 cm, biela	██	██	██	██
11	Bublinové obálky 37x48 cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 34x47 cm, biela	ks	110	bublinové obálky 37x48 cm	Polozávitá bublinová obálka pre ochranné listy, rozmer 37x48 cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 34x47 cm, biela	██	██	██	██
12	CD 100 MB, 80 min., bez obalu na stojane, 24/90 32x, bal. min. 25 ks.	bal.	35	maxise CD 100 MB, 80 min	CD, 100 MB, 80 min., dokumentácia biela bez krasočiar, dátový 52x, balenie 25ks	██	██	██	██

13	CD 700 MB, 80 min., hlučnosť samostatný hrubý obal, zápis 52x, bal./min.25 ks	bal.	35	Transdata CD 700MB 80min	700 MB, 80 min., hlučnosť samostatný hrubý obal, zápis 52x, balenie 25ks				
14	CD RW 700 MB 80min., rýchlosť prepisovania 8x až 12x, plošný obal hrubý, balenie min.20 ks	bal.	15	CD RW VERBATIM DT+ 700MB 12x 100x/bal.	CD RW Verbatim - 700 MB 80min., rýchlosť prepisovania 8x až 12x, plošný obal, balenie 10 ks				
15	Číslovoval mechanická činnosť, balenie min.20 ks	ks	25	Verbatim K&N-Risc 5900	Číslovoval mechanická činnosť, telo v čiernej laku s mosadzným číselníkom, balenie 20 ks				
16	Číslovoval optický - min.20 ks	ks	25	Číslovoval optický na memorizáciu Office Point 250ml	Číslovoval optický (fluída) s rozprašovateľným ústretím na číslene LCD / plošna obrazovka, 250 ml				
17	Elektronická kopírka s konvexnou optikou, gidžom v plastovom kovovom prevedení a posuvným prahom, rozpisár diaľ. 8cm	ks	4	Elektronická kopírka L300	Karicovník elektronická kopírka s konvexnou optikou, gidžom v plastovom kovovom prevedení a posuvným prahom, rozpisár diaľ. 8cm				
18	D1 obalový 110x220 bez okienka, bal. min. 1000ks, samolepiaci, farba biela	bal.	1	Obalová D1 110x220 samolepiaca	Standardné papierové obalčky, prieč. bez okienka, formát D1 (110x220 mm), samolepiaci, biela, bal.1000ks				
19	Dielky na úspory A4, so štvorcami, kartón EED	ks	40	dielky úsporné so štvorcami A4	Jednotlivé bielené kartónové úsporné dielky so štvorcami, formát A4,				
20	Elektronická kopírka optická s gumou, tvrdosť HB, čierne ľuboz, balenie min. 12 kusov	bal.	10	elektronická kopírka office Point HB	Karicovník grafickej činnosti v laku tvrdosť HB s gumou, čierne ľuboz, balenie 12ks				
21	Dielky stojan na čiapky, rozpisár, rozpisár min. 250x170x100 mm	ks	15	stojan na kapačky čierne odosýľacie	Kovový stojan na čiapky a prospektky s možnosťou pripojenia na stenu, rozpisár 250x170x100mm, čierne, rozpisár				
22	Dielky stojan na perý, farba, priemer min. 80 mm, výška min. 90 mm	ks	22	stojan veľký gidžový odosýľacie Proflica	Dielky gidžový stojan na písacie potreby, rozpisár: priemer 80mm, výška 90mm, čierne				
23	Dielky stojan s 2 listovými združkami do formátu dokumentov A4, čierne, výškovostoj	ks	6	odkladací drôtený s 5 listovými združkami Proflica	Dielky odkladáč s 5 združkami na ukládanie a triedenie písomností do formátu A4, výškovostoj, čierne				
24	DVD 4,7 GB na rožane-let obal, rýchlosť zápisu 16x - balenie/min.25 ks	bal.	25	DVD-R VERBATIM 4,7 GB 16x bal.25ks	DVD-R 4,7 GB, 120 minút, jednotlivý zápis diaľ., ekonomická balenia, 25 ks bez krabičiek, rýchlosť 16x				
25	Elektronická kopírka stroj, min. výška obrazovky - 25 cm, papier A4 80 g/m2, rozpisár, výška min. 500 mm, 80 g papiera, nastaviteľný priemer hrebeňa 5 až 51 mm, nastaviteľnosť vzdialenosti diaľ. od okraja, obalová na 1000 papierových odosýľakov	ks	1	viacstranný stroj Galaxy 500	Viacstranný elektronický kopírka, súčasť predpisuje do 25 listov papiera A4/80 g. Zväzok až 500 listov/80 g papiera, priemer hrebeňa 5 až 51 mm, nastaviteľnosť vzdialenosti diaľ. od okraja, obalová na 1000 papierových odosýľakov				
26	Elektronická kopírka diaľ. 120 GB, 2,5 " napájanie C&T USB, USB 3.0, odosla kompatibilné s USB 2.0, 250-batón HW 1200mm, čierne, max. hmotnosť 150 g	ks	3	Western Digital 2,5 "My Passport 320GB čierne	Elektronický perný diaľ. s 250-batón HW 1200mm s 120GB a novým vysokorýchlostným rožnanom, kapacita 320 GB, počet odosýľ. 5000 odosýľ./min.2,5", napájanie USB, podpora USB 3.0 a 2.0, farba, hmotnosť 136 g				
27	Farbiaca gelová perá - sada 6 farieb, výška rozpisára plošným klipom a gumeným uchytaním vo ľuboz ľuboz, telo z plastu, guľka 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm	sada	11	Pero gelové Proflica 6 farieb sada	Súprava 6 gelových perá v rozpisovacom úchytaní s plošným klipom a gumeným uchytaním vo ľuboz ľuboz, guľka 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm				

28	Fólie na laminovanie A3 125 mik, balenie min. 100 kusov, lesklé	bal.	1	Laminovacie fólie 303x426 /A3/ 125mic Followers	Laminovacia fólie Followers, hr. 125 mik, balenie 100 ks, lesklé, A3				
29	Fólie na laminovanie A3 80 mik, balenie min. 100 kusov, lesklé	bal.	1	Laminovacie fólie 303x426 /A3/ 80mic Followers	Laminovacie fólie 303x426 /A3/ 80mic Followers	Laminovacie fólie Followers, hr. 80 mik, balenie 100 ks, lesklé, A3			
30	Fólie na laminovanie A4 125 mik, balenie min. 200 kusov, lesklé	bal.	1	Laminovacie fólie 216x303/A4/ 125mic Followers	Laminovacie fólie 216x303/A4/ 125mic Followers	Laminovacie fólie Followers, hr. 125 mik, balenie 100 ks, lesklé, A4			
31	Fólie na laminovanie A4 80 mik, balenie min. 100 kusov, lesklé	bal.	1	Laminovacie fólie 305x414/ 80mic Followers	Laminovacie fólie 305x414/ 80mic Followers	Laminovacie fólie Followers, hr. 80 mik, balenie 100 ks, lesklé, A4			
32	Fólie na laminovanie A0 80 mik, balenie min. 200 kusov, lesklé	bal.	1	Laminovacie fólie 154x210 /A0 80mic	Laminovacie fólie 154x210 /A0 80mic	Laminovacie fólie Followers, hr. 80 mik, balenie 100 ks, lesklé, A0			
33	Fólie na vlnite 200 mik, šírka min. 200 ks v bal	bal.	20	Plastové obálky Prestige A4 200mic One Followers	Fólie PVC formát A4, šírka 200 mik, 200 kus/bal				
34	Fotopapier - fólia pre veľkoformátovú tlač, šírka 914 mm, mikropopriemka (traktória, plošná) hrúbka: 240 g/m ² rozbaľenie: 240 g/m ² rozbaľenie: 240 g/m ² dpi, lesklý typ: poudržateľný atrament, dvc boje a pigment: čierna a sivá min.25 m	ks	28	Laminováni XL Premium lesklý, 240 g/m ² , 914x210	leska do plátna, 914 mm, rozbaľenie 240 g/m ² , vhodný pre dye-based a pigmentované atramenty, mikropopriemka (traktória, plošná) 240 g/m ² , lesklý papier				
35	Gelová podložka na miešanie výtlačky pod záťažou, v tvarej farbe (modrá alebo čierna), počet z 1 strany, umývateľná, rozmer min. 300x255mm	ks	16	Podložka pod mieš REINFORSTON 04273	Gelová podložka pod mieš, s spätnou pre záťažou, modrá, tvorá, umývateľná vodou, 300 x 255 mm				
36	Grafiové nahradné tuhy do mikrocovateľského 0,5 mm, hrúbka 0,5 mm, min. 12 kusov	ks	120	náplň do perníčky HB Office Point	Hf polymerné tuhy, priemer 146 0,5 mm, bal. po 12 ks				
37	Gulčikové pero s plastovým telom a gumovým uchopením, šírka 0,5 mm, min. 12 kusov	bal.	60	Pero guľčikové So Solidy 0,5 Office Point	Plastové guľčikové pero s kovovou špičkou, spodná časť pera atramentový podporný uchop, 0,5 mm, balenie 12 ks				
38	Gumový farebný 36 mm, min 50 ks/balenie	bal.	20	Gumový farebný 36mm Office Point	Gumový rôznych farieb, 36mm, 50 ks/balenie				
39	Hrebeň kovový priemer 20 balie min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hrebeň kovový Followers 2.30	Kovový hrebeň, priemer 20 mm, 100 kus/bal.				
40	Hrebeň kovový priemer 11 balie min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hrebeň kovový Followers 6.11	Kovový hrebeň, priemer 11 mm, 100 kus/bal.				
41	Hrebeň kovový priemer 12 balie min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hrebeň kovový Followers 6.12	Kovový hrebeň, priemer 12 mm, 100 kus/bal.				
42	Hrebeň kovový priemer 6 balie min. 200 ks v bal.	bal.	3	Hrebeň kovový Followers 2.6	Kovový hrebeň, priemer 6 mm, 100 kus/bal.				

43	Hřebek kovový průměr 8 balů min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hřebek kovový Fellowes E.8	Kovové hřebky, průměr 8 mm, 100 ks/bal.														
44	Hřebek plastový průměr 10 černý min. 100 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.10	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 10 mm, balení 100ks														
45	Hřebek plastový průměr 20 modrý min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.10	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 10 mm, balení 100ks														
46	Hřebek plastový průměr 12 černý min. 100 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.12	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 12 mm, balení 100ks														
47	Hřebek plastový průměr 12 modrý min. 100 ks v bal.	bal.	4	Hřebek plastový Fellowes E.12	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 12 mm, balení 100ks														
48	Hřebek plastový průměr 14 černý min. 300 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.14	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 14 mm, balení 300ks														
49	Hřebek plastový průměr 14 modrý min. 300 ks v bal.	bal.	1	Hřebek plastový Fellowes E.14	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 14 mm, balení 300ks														
50	Hřebek plastový průměr 16 černý min. 300 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.16	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 16 mm, balení 100ks														
51	Hřebek plastový průměr 16 modrý min. 100 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.16	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 16 mm, balení 100ks														
52	Hřebek plastový průměr 20 černý min. 100 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.20	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 20 mm, balení 100ks														
53	Hřebek plastový průměr 20 modrý min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.20	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 20 mm, balení 100ks														
54	Hřebek plastový průměr 25 černý min. 100 ks v bal.	bal.	1	Hřebek plastový Fellowes E.25	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 25 mm, balení 100ks														
55	Hřebek plastový průměr 25 modrý min. 300 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.25	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 25 mm, balení 100ks														
56	Hřebek plastový průměr 28 černý min. 50 ks v bal.	bal.	2	Hřebek plastový Fellowes E.28	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 28 mm, balení 50ks														
57	Hřebek plastový průměr 28 modrý min. 50 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.28	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, modrý, 28 mm, balení 50ks														
58	Hřebek plastový průměr 31 černý min. 50 ks v bal.	bal.	1	Hřebek plastový Fellowes E.32	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 31 mm, balení 50ks														
59	Hřebek plastový průměr 38 černý min. 30 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.38	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 38 mm, balení 30ks														
60	Hřebek plastový průměr 45 černý min. 50 ks v bal.	bal.	1	Hřebek plastový Fellowes E.45	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 45 mm, balení 50ks														
61	Hřebek plastový průměr 50 černý min. 50 ks v bal.	bal.	3	Hřebek plastový Fellowes E.50	Plastové hřebky na vzácně dokumenty pomocí kružkového vazu, černý, 50 mm, balení 50ks														

62	Hebříčkový průměr 8 mm, min. 100 ks v bal.	bal.	3	Hebříčkový Fillovis 2,8	Plastové křemíky na zvazování dokumentů pomocí knižkového vázání, modrý, 8 mm, balení 200ks				
63	Čirékové samolepící vrecička na od /vložení přirovnání plast a lepkou, kapacita 2 CD/DVD. Rozměry 127 x 127 mm, 3 bal/200ks	bal.	4	Vrecička na CD/DVD samolepící s klávesou	Vrecička s klávesou na přikládání CD/DVD k materiálu, to samolepící s odnímatelnou stranou, která může být nalepená na papír, kartón, plást a pod. Kapacita 2 CD/DVD. Rozměry 127 x 127 mm, balení 200ks, přehledná				
64	Kancelářské rožnice, délka 10 cm, rukovět ABS plast, černá, špičce: zahraděrující ocet	ks	15	Rožnice Profiter 10cm	Mercedová kancelářská rožnice, gumou potáhlá, rukovět rožnice z polypropylénu ABS, délka 10 cm, černá, ocet				
65	Kancelářské rožnice, délka 21 cm, rukovět ABS plast, černá, špičce: zahraděrující ocet	ks	20	Rožnice Profiter 21cm	Mercedová kancelářská rožnice, gumou potáhlá, rukovět rožnice z polypropylénu ABS, délka 21 cm, černá, ocet				
66	Kancelářský papír Formát: A4 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: min. 171 Opacita - nepřehlednost: min. 94,5 % Drsnost: max. 160 ml/ min. Hrúbka: min. 106 µm ,balík/500 listov	bal.	1000	Noris A4 80g Printer / 5001	Kopírovací papír, použitelný ve všech typech vysokokapacitních kopírovačích strojch, laserových a strážnostových tlačíren. Vhodný papír pro doplatování tlač, formát A4, gramáž 80 g/m ² , 500 listov v balení. Formát: A4 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: 171 Opacita - nepřehlednost: 94,5 % Drsnost: 160 ml/ min. Hrúbka: 106 µm ,balík/500 listov				
67	Kancelářský papír Formát: A3 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: min. 146 Opacita : min. 90 % Drsnost: max 200 ml/ min. Hrúbka: min. 106µm ,balík/500 listov	bal.	140	Noris SCP Team A3 80g	Standardní papír určený na běžné použití v kanceláři. Vhodný pro kancelářské kopírování, tlačírenské tlačírny, strážnostové tisky a plotče Strojová balení 500ks, Formát: A3 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: 146 Opacita : 90 % Drsnost: 200 ml/ min. Hrúbka: 106µm ,balík/500 listov				
68	Kancelářský papír Formát: A4 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: min. 146 Opacita - nepřehlednost: min 90 % Drsnost: max. 200 ml/ min Hrúbka: min. 106 µm ,balík/500 listov	bal.	2400	Noris SCP Team A4 80g	Standardní papír určený na běžné použití v kanceláři. Vhodný pro kancelářské kopírování, laserové tlačírny, strážnostové tisky a plotče Strojová balení 500ks, Formát: A4 Gramáž: 80 gramov Bíllost CIE: 146 Opacita : 90 % Drsnost: 200 ml/ min. Hrúbka: 106µm ,balík/500 listov				
69	Kancelářský papír Formát: A4 Gramáž: min. 160 gramov Bíllost CIE: min. 160 Opacita - nepřehlednost: min. 97 % Hrúbka: min. 155 µm ,balík/250 listov	bal.	25	CONDOR COPY A4 100g-250 listov	Bílý kancelářský papír pro tisk ve firemních kopírovačích strozech a laserových tiskárnách. Speciální povrchová úprava a velmi vysoká bílost zaručuje reprezentativní kvalitu tisku a příkloně barevnou reprodukci. Formát: A4 Gramáž: 160 gramov Bíllost CIE: 160 Opacita - nepřehlednost: 97 % Hrúbka: 155 µm ,balík/250 listov				

70	Kartón na zadnú stranu dvochstrannej vlny A4 biely, lesklý, min. 100 ks v bal.	bal.	15	Deska A4 Chromplex - lesklý lesklý / balenie 100 ks	Kartóny pre použitie ako zadná obálka vizuálneho dokumentu, gramáž 250 g/m ² , biely, balenie 100 ks, biely				
71	Kartón na zadnú stranu trochstrannej vlny A4 matný lesklý, min. 100 ks v bal.	bal.	15	Deska A4 Chromplex - matný lesklý / balenie 100 ks	Kartóny pre použitie ako zadná obálka vizuálneho dokumentu, gramáž 250 g/m ² , lesklý, balenie 100 ks, matný				
72	Klipy na zapnutie dokumentu, veľkosť 13mm, korovok, farba: čierna, balenie min. 30 ks	bal.	35	Kancelársky klip Binder 19 mm / 12 ks	Čoľfové klipy pre zapnutie vičičného vizuálneho dokumentu, veľkosť 13mm, čierna farba, balenie 12 ks				
73	Klipy na zapnutie dokumentu, veľkosť 13mm, korovok, farba: farebné, balenie min. 30 ks	bal.	45	Kancelársky klip Binder 19 mm / 12 ks farebný	Čoľfové klipy pre zapnutie vičičného vizuálneho dokumentu, veľkosť 13mm, farebné, balenie 12 ks				
74	Klipy na zapnutie dokumentu, veľkosť 32mm, korovok, farba: čierna, balenie min. 30 ks	bal.	35	Kancelársky klip Binder 32 mm / 12 ks	Čoľfové klipy pre zapnutie vičičného vizuálneho dokumentu, veľkosť 32 mm, čierna farba, balenie 12 ks				
75	Klipy na zapnutie dokumentu, veľkosť 51mm, korovok, farba: čierna, balenie min. 30 ks	bal.	35	Kancelársky klip Binder 51 mm / 12 ks	Čoľfové klipy pre zapnutie vičičného vizuálneho dokumentu, veľkosť 51 mm, čierna farba, balenie 12 ks				
76	Košíkové roztlač výtlačne stojana a depozitového vrecia, podľa konvencie zápisnice, vami táva na korovok 1x1, dĺžka rozu min. 4200 mm, kapacita min. 0,7 mm (7 listov 80 g papiera), roznos prísosného stola min. 300 x 2400 mm, výtlačné rozmery na pracovnom stole, nízka a uhlíkovej oceľ s vrstvou 3 ks s hrúbkami 1,5 mm	ks	1	Strojica K&M-INO KW 1100	Košíkové roztlačové roztlač výtlačne stojana a depozitového vrecia s prísosným zápisnicou a roznosom stola s kapacitou 0,7 mm. Pracovný stôl je vybavený výtlačnými mechanizmi, dĺžka rozu 1300mm, roznos stola 0,7mm, roznos prísosného stola 315 x 2400mm, roztlač s uhlíkovej oceľou. 3ks uhlíkovej oceľi				
77	Korekčná páska na opravu textov určená na papier i fólie s vymeštením náhadnou náplňou, obrázok písania po aplikácii - šírka stopy 4,2 mm, návnosť: min. 14 m.	ks	40	Korekčný strojček Prim - šírka 4,2mm	Korekčný strojček s vymeniteľnou náplňou, veľkosť obrázku písania, hr. 4,2mm x 14m				
78	Korekčná páska na opravu textov určená na papier i fólie s vymeštením náhadnou náplňou, obrázok písania po aplikácii - šírka stopy 6,4 mm, návnosť: min. 14 m.	ks	25	Korekčný strojček Prim - šírka 6,4 mm	Korekčný strojček s vymeniteľnou náplňou, veľkosť obrázku písania, hr. 6,4 mm x 14m				
79	Kovový kôš - dreťový, priemer min. 295 mm, výška min. 350 mm	ks	8	Kôš odpadkový kancelársky - čierny veľký	Pevný kovový kôš na odpady s dreťovým materiálom, rozmery: priemer 300 mm, výška 360mm				
80	Kružkový nápisník A4 bez náplne, čierny PVC	ks	4	Kružkový A4 PVC bez náplne	Kružkový formát A4 so 4 kružkovou mechanikou vyrobený z kvalitného PVC, čierny				
81	Kružkový nápisník A5 bez náplne, čierny PVC	ks	15	Kružkový A5 PVC bez náplne	Kružkový formát A5 so 4 kružkovou mechanikou vyrobený z kvalitného PVC, čierny				

82	laminační A2, laminované fólie 80-250 mik, 4 laminační vešce, rychlost laminace min. 50 cm/min, elektrolýzy úplný obvod laminovacího válku, maximální hrúbka dokumentu 1mm, laminácia za studena, laminovacia lístka: 120 mm, hot panel, automatická detekcia krádky laminovacia fólie	ks	1	Laminátor Venus A3	laminační Venus A3 rýchlosť 90 karociditá, laminovacie lístky 150 mm, šířka funkcie: 300% ochrana proti uzavretiu fólie funkcia spájacieho chodu, 4 vešce, max. hrúbka dokumentu 1mm, hot panel šířka vstup: 120 mm Rychlost laminovania: 50 cm/min laminácia zo studenej, Detekcia krádky laminovacia fólie				
83	lepacia páska prečísľaná, šírka 18mm, dĺžka min. 30m	ks	60	lepacia lepica 18x33	Samolepajúce pásky z polypropylénu, šírka 18 mm, dĺžka 33 m, prečísľovaná				
84	lepacia páska prečísľaná, šírka 30mm, dĺžka min. 30m	ks	42	lepacia lepica 30x33	Samolepajúce pásky z polypropylénu, šírka 30 mm, dĺžka 33 m, prečísľovaná				
85	laminová zliovka plastová transparentná, mrazuvzdorná, na odliadanie dokumentov (s rozmermi min. A4, plná konštrukcia - bez dielovania, smerovanie ľahko na poprsí medzi dve plastové vrstvy, rozmery max. 260 x 75x 390 mm (šírka))	ks	110	zliovka plastová Ecodite A4	Obládky pre dokumenty A4, mrazuvzdornosť, odolnosť voči škrabaniu, rozmery 260x345 mm (šírka), plná konštrukcia, mrazuvzdornosť, šírka na poprsí				
86	Magnetická zliovka s vymaňovateľnými lístkovými vankúšikmi, rozmer min. 14,5 x 4 cm	ks	8	Magnetická zliovka s vymaňovateľným lístkom DAVISLE	Magnetická zliovka s vymaňovateľným lístkom určená na čítanie flipchartov a knižných tabulí zo sucha				
87	magnetky na keramickú magnetickú tabuľu, prípona (červená) 13 kusov + biely	bal.	25	Magnet. lisy - 15 mm- 12 ks	Ochranné magnetky, farba biela, priemer 16 mm, bal. 12 ks				
88	manušľavý krížový vizer, vertikálne dierovanie/horizontálne vizeranie, stupeň pre výber správného priemeru dierky, možnosť napojenia 2 políh ľubý dierovania, dvojdielový, Kapacita dierovania min. 25 listov (B5 št)	ks	1	Leitz combiHND 500	Manušľavý krížový vizer, vertikálne dierovanie/horizontálne vizeranie, stupeň pre výber správného priemeru dierky, možnosť napojenia 2 políh ľubý dierovania, dvojdielový, Kapacita dierovania min. 25 listov (B5 št) priemer dierky min. 51 mm Dĺžka dokumentu min. 305 mm manuálne nastaviteľný prídržník Zariadenie sa odchyľuje				
89	Mikrocroška automatická gama, plastové sivo, hrúbka tuby 0,5 mm, vrstviť H6, Farba podľa dopytom	ks	60	ceruzka automatická štandard 0,5mm	Coloplastová mikroceruzka s pogumovaným úchopom, H6, tuba 0,5 mm				

20	Mobilný Rfid/uart s magnetickým povrchom, 70x100 cm, magnetický povrch, popísané v špecifických požiadavkách, základa na opticko-kodovaných nosičoch (130-190 nm) alebo magneticko-výška a uhel alebo, akopta odlišnosti plocha na popísanobe dve bodce výškovie magnetická ramena, posuvné pravítko, v x 1.000 x 700mm, posuvné tlačítko na schytné popiera	ks	2	Paperport Praveha Mobile	Mobilný Rfid/uart s magnetickým povrchom, 70x100 cm, magnetický povrch, popísané v špecifických požiadavkách, základa na opticko-kodovaných nosičoch (130-190 nm) alebo, akopta odlišnosti plocha na popísanobe dve bodce výškovie magnetická ramena, posuvné pravítko, v x 1.000 x 700mm, posuvné tlačítko na schytné popiera
91	Náhradná náplň do korčičného rollera šírka pásiky 4,2 mm, dĺžka 14 m	ks	120	Korčičná náhradná náplň Prit 4,2mm Homet	Náhradná náplň do korčičného rollera Prit, šírka pásiky 4,2 mm, dĺžka 14 m
92	Náhradná náplň do korčičného rollera šírka pásiky 8,4 mm, dĺžka 14 m	ks	120	Korčičná náhradná náplň Prit 8,4mm Homet	Náhradná náplň do korčičného rollera Prit, šírka pásiky 8,4 mm, dĺžka 14 m
93	Náhradná žepička do ústredného rola, šírka 18 mm, balenie min. 10 kusov	bal	6	Náhradná žepička veľkosť 30 ks Office Point	Náhradná žepička do ústredného rola po 30 kusov, šírka žepičky 18 mm
94	Magnetická dievica naprogramovaná pri diavozč Rapad HDC 150, v bal. min. 2 ks.	bal	2	Magnetická náplň / 2 ks k dievici Rapad HDC 150	Magnetická náplň k dievici Rapad HDC 150, 2ks/bal.
95	Náhradná diava pri diavozč Rapad HDC 150, balenie obsahuje 10ks.	bal	2	Šírka Na dievici HDC 150	Náhradný diava na Rapad HDC 150 10ks/bal
96	Náhradná šírka veľkosť po šírka stierku, bal/ min. 10 kusov	bal	4	Náhradný šírka	Náhradný šírka k magnetickému stierku, 10 kusov
97	Náhradná náplň do korčičnej náplne - tenký rez (min. 2 ks v balení)	bal	6	R02 (min) korčičná náplň	Náhradná náplň do korčičnej náplne (min. 2 ks)
98	Náplň 60-celkovej mechanizácie cestov. Priemer pásy 2 mm, tvrdosť H8, min. 12 ks v balení	bal	32	Tuhá do ventilačnej náplne 4150/MB	60-celková náplň do korčičnej náplne, priemer pásy 2 mm, tvrdosť H8, min. 12 ks v balení
99	Náplň do korčičného rollera A4, šírka 4 mm, min. 100 kusov / bal	bal	35	Náplň do korčičného rollera A4 šírka 4 mm	Náplň do korčičného rollera (4 mm šírka) balenie/100ks A4, šírka 4 mm
100	Náplň do korčičného rollera A5, šírka 4 mm, min. 100 kusov / bal	bal	35	Náplň do korčičného rollera A5 šírka 4 mm	Náplň do korčičného rollera (4 mm šírka) balenie/100ks A5, šírka 4 mm
101	Náplň do korčičnej náplne, 24/10 3000ks v krabičke	ks	120	Náplň do korčičnej náplne	Náplň 24/10 do korčičnej náplne, bal/1000ks
102	Náplň do korčičnej náplne, 36/10 5000ks v krabičke	ks	120	Náplň do korčičnej náplne	Náplň 36/10 do korčičnej náplne, bal/1000ks
103	Náhradná mapa - príslušenstvo SK, obdĺžnikové, popísané v špecifických požiadavkách a obsahujúce údaje bližšie k schytnému na zariadení, rozmer min. 120cm x 80 cm, Mierka: 1: 400 000	ks	2	Mapa SK príslušenstvo 1200x800 mm Labros	Náhradná mapa príslušenstvo SK, obdĺžnikové, popísané v špecifických požiadavkách a obsahujúce údaje bližšie k schytnému na zariadení, rozmer min. 120cm x 80 cm, Mierka: 1: 400 000

104	Mapa sietí polypropylénové stoly pre zadanie le vných ISO 9001 Formátu A4, 3 kópy a získanie pomôcky gamifikácie pre rohy, le. doba: min. 500 min., Formát A4,	ks	45	Mapa 203 pleťová s gamifikáciou A4 Dosaas	Polypropylénové desky a troma kópiami gamifikácie (oz rohy, hrúbka materiálu 500 min, A4				
105	W62 dnočiaci s odrazovou výsuvnou časťou, šírka 28mm, vodica línia výstředná koncová výstavba,	ks	4	W62 odrazová 18mm Dosaas	W62 s výstřednou odrazovou a výsuvnou časťou, šírka 28mm, línia výstředná, línia 28mm 18 mm				
106	Obal EURO A4 na zadanie hrúbky materiálu, otvor po dĺžke strany obalu sústavený chlopňou, hr. min 150mm, min. 5 ks v balení	bal.	35	Euroobal A4 matný s chlopňou 150 min. DURABLE	Obaly s eurodizajnom vhodné na zadanie hrúbky materiálu do formátu A4, otvor po dĺžke strany obalu sústavený chlopňou, 150 bal. 130 min.				
107	Obal EURO A4 (hr. 10cm - rozmer 22cm x 30cm, min. hrúbka 120 min, 1 bal. min 50 ks	bal.	30	Euroobal matný Bicolor A4 extra hrubý	Obal s eurodizajnom vhodný na zadanie materiálu zadanej hrúbky formátu A4, hrúbka 120 min, výčerný rozmer obalu 304 x 220 mm, dĺžka 50 ks				
108	Obal EURO A4, 1 bal. min. 100 ks, hrúbka min 50mm	bal.	35	Obal Euro A4 matný Dosaas	Príležitostný euroobal z polypropylénu, otvor zhora, eurodizajnový, perleť matný, A4, bal. /100 ks, 50 min.				
109	Obal na sply započíta na príslušný/paterku, rozmer A4, polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá (podľa aktuálnej ponuky)	ks	45	Obalka PVC s ovčekom A4 Dosaas	Obalka na sply započíta na príslušný/paterku, rozmer A4, polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá				
120	Obal na sply započíta na príslušný/paterku, rozmer A5, polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá (podľa aktuálnej ponuky)	ks	50	Obalka PVC s ovčekom A5	Obalka na sply započíta na príslušný/paterku, rozmer A5, polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá				
121	obalky C5 162x225mm, balík min. 1000ks, farba biela, samolepiace s páskou	bal.	1	Obalka C5 samolepiaca biela	Štandardné papierové obalky C5 162x225, 80gr, bal. 1000ks, biela, samolepiace s páskou				
122	obalky C5 162*114, bal. min 1000ks, samolepiaca farba biela	bal.	1	Obalka C5 samolepiaca biela	Štandardné papierové obalky C5 162*114, 80gr, bal. 1000ks, biela, samolepiace s páskou				
123	obalky s orientáciou DL 114*225, bal. min 1000ks samolepiaca, farba biela	bal.	1	Obalka DL 120x225 samolepiaca biela (kancelo)	Štandardné papierové obalky DL 114x225, 80gr, bal. 1000ks, biela, samolepiace s páskou				
124	obalky s ovčekom form C4 - pažietové tabuľky 226x356mm, balík min. 250 ks, farba biela, samolepiace s páskou	bal.	2	Tabuľka požadová C4 samolepiaca biela	Štandardné papierené obalky C4 226x356mm, silka 80gr, bal. 250ks, biela, samolepiace s páskou				
125	obalky so širokým dnom B4 - pažietové tabuľky 226x353mm, balík min. 400 ks, farba hnedá	bal.	1	Tabuľka požadová B4 v širokom hreď	Štandardné papierené obalky B4 s, široké dno, hrúbka 250x353mm, 80gr, bal. 400ks, hnedá				
126	obojstranný popísávač na CD a DVD, 0,4/0,7 mm, formy	ks	40	Popísávač CD/DVD obojstranný 0,4/0,7mm Office Point	Obojstranný formy popísávač permanentný 0,4/0,7 mm				

117	Dekladacia kartónová mapa 1:3 dĺžkovými papiermi A4, farba modrá, zelená, červená, žltá, biela, vcelok (podľa aktuálnej ponuky)	ks	150	Mapa 253 papierená	200ly pre ukladanie dokumentov. Jednoduchá otáčateľná, jednobuňková bitovaná odloženie dokumentov. Tri krúpy pre ochránu dokumentov proti vypadnutiu zo stierkych stôl, materiál ako kartón 240 g/m ²				
118	Dekladacia kartónová mapa 1:3 dĺžkovými, príjpas A4, farba modrá, zelená, červená, žltá, biela, vcelok (podľa aktuálnej ponuky), vonšomá a) vonšomá b) zvonšomá	ks	550	Mapa 253 príjpas	2300ly v kvalitného kvalitného voľkového kartónu pre jednoduché ukladanie dokumentov formátu A4, tri krúpy, príjpas 310 g/m ² , farba nie				
119	olej do skartovacieho, objem min. 250 ml.	ks	3	olej na skartovanie (triple 250ml)	olej na skartovacie stroje, balenie 250l				
120	oborný magnetický stojan na misy 300 kancelárskych spín veľkosť 32 mm. Rozmery min. šírka 75 mm + výška 35 mm + dĺžka 75 mm, farba čierna, materiál plast	ks	14	Stojan na kancelárske spiny Cubo čierne	Stojan na 100 kancelárskych spín veľkosť 32 mm, rozmery 75x35x75 mm. Čierna, plast.				
121	papier - rolka pre veľkoformátovo tlač, šírka 914 mm, Gramáž: 80 gramov Opacita min. 93%, hrúbka min. 104µm, drsnosť: max 160ml/min dĺžka 90mm, dĺžka rolky min. 50 m	ks	60	Plošný papier 80g/m ² 914/50x50	Rolka papierená pre veľkoformátovo tlač, 914 mm, 80 g/m ² , matný, priemer drôty 50 mm, návin 50 m, návin: 30 m, Opacita 93%, hrúbka 104µm, drsnosť: 160ml/min				
122	papier - rolka, šírka 267 mm, Gramáž 80 gramov, opacita min. 93%, hrúbka min: 104µm, drsnosť: max 160ml/min dĺžka návinu min. 50 m, dĺžka 50mm	ks	35	Plošný papier 80g/m ² 267/50x50	Rolka papierená pre ploterovú tlač, 267 mm, 80 g/m ² , vnútorný priemer drôty 50 mm, návin 50 m, opacita 93%, hrúbka 104µm, drsnosť: 160ml/min				
123	Papier do tlačiarne farebnej intenzívny, farby podľa aktuálnej ponuky Formát: A4 Gramáž: min. 80 gramov balí/200 listov	bal	20	Papier 10 color 80g intenzívny Mandy	Farebný kancelársky papier 10 color intenzívny, formát A4, 80 g/m ² , balenie 500 listov Formát: A4 Gramáž: 80 g				
124	Papier do tlačiarne farebnej intenzívny, min. min. 5 farieb Formát: A4 Gramáž: min. 80 gramov balí/200 listov	bal	35	Papier 10 color 80g intenzívny min 5farebný Mandy	Farebný kancelársky papier 10 color intenzívny, 5 farieb formát A4, 80 g/m ² , balenie 500 listov Formát: A4 Gramáž: 80 g				
125	Papier farebný pastel, farba podľa aktuálnej dostupnosti Formát: A4 Gramáž: min. 160 gramov balí/250 listov	bal	30	Kopirovací papier 100g A4 10 color pastelový	Farebné kopirovacie papiera 10 color v pastelovej farbe, formát A4, balenie 250 listov, formát: A4, 160 g				

136	Papierový obal na CD a DVD, 1 oblékovač, bez lepiacej vrstvy, bal. min 50 ks	ks	30	Box na 1 ks CD, papier, oblékač na CD	0144ka papírová na CD, 5 oblékovač, rozměr 12,5x12,5 cm bal./50 ks				
137	permanentní popisovač černý, na vyplnění transparentních fólií, papír, 5ksa stopy 0,6 mm	ks	40	popisovač, cernogen 2836	permanentní popisovač černý 2836 5ksa stopy 0,6mm				
138	permanentní popisovač černý na vyplnění transparentních fólií, plast, papír, 5ksa stopy 0,6 mm, sada 4 kusů v balení - podľa aktuálnej ponuky	sada	45	Sada 2836čl. námeč. farby	popisovač permanent farby 2836, 4 farby, 0,6mm				
139	Prizma podčiarka A4, černa, 8kp, PVC	ks	15	prizma PVC 8kp A4	Prizma podčiarka A4 s výřezom pre uchytávanie fólií, podľa čiernej				
130	Popisovač pre zväčšenie napríkladového textu so zväčšením šírkom 10-50ksa stopy 2 - 5 mm, vodoodolný, sada 6 rôznych prepracovaných farieb, dĺžka stopy min. 200 metrov	sada	55	Zväčšovač sada 1/5 farieb Proflex	Zväčšovač, fluorescenčné farby, výšková krycia ochrana a brozúra, vodoodolný, hrúbka listu 3-5mm, dĺžka stopy 200metrov				
131	poradie s páskovou mechanikou, formát A4, šírka čiar 3cm, materiál tvrdý kartón posilnený polypropylénovou fóliou z vonkajšej strany. Na čiarach fólia je vpravených popisovačy šlietok, ktoré sa vypínajúce zakladá, kovové šlietok, vodoodolná, sada zväčšovača biela, červená, modrá, žltá, modrá (podľa aktuálnej dostupnosti)	ks	400	Poradie páskový Heritz 5cm	Zväčšovač A4/5 cm predĺžkový, nálepky šlietok, pásková mechanika, prstienok, nádobník, kovové šlietok, vln. fólia				
132	poradie s páskovou mechanikou, formát A4, šírka čiar 3cm, materiál tvrdý kartón posilnený polypropylénovou fóliou z vonkajšej strany. Na čiarach fólia je vpravených popisovačy šlietok, ktoré sa vypínajúce zakladá, kovové šlietok, vodoodolná farba alternatívna biela, červená, modrá, žltá, modrá (podľa aktuálnej dostupnosti)	ks	460	Poradie páskový Heritz 8cm	Zväčšovač A4/8 cm predĺžkový, nálepky šlietok, pásková mechanika, prstienok, nádobník, kovové šlietok, vln. fólia				
133	Poradkový blok v tvare knihy, biela, rosná odspäť, plastová prebáľaná krabica, min. 700 listov, výška 85x85 mm	ks	42	Špička rospäť 8,3x8,3 v plastovej puzdre	Biela, v krabičke celkom rospäťová 100x, 700 listov, rozměr 8,3x8,3 cm.				
134	Poradkový blok v tvare knihy, rospäťová farby rosná odspäť, plastová prebáľaná krabica, min. 6 kusů po 100 listov, rozměr šírka 30x80 mm	ks	42	Blokot. knižný nálepky bodů v plastovom obale	Farbné, v krabičke celkom rospäťová listy v plastovej prebáľanej krabici. Nálepky v krabici obsahuje min. 6 rospäťových farbných listov, rozměr 9 x 9 cm.				
135	pravekko dĺžka 30 cm, transparentne, plast	ks	5	pravekko plastové 30cm	Transparentne plastové pravekko v dĺžke 30cm				
136	pravekko dĺžka 40 cm, transparentne, plast	ks	3	pravekko plastové 40cm	Transparentne plastové pravekko v dĺžke 40cm				

137	Predčistič prachu min. 4 zberové dňky min. 5m s výškou 250V/30A	ks	6	Predčistič tabulí - 4 dňkové s výškou 5m	Predčistič prachu so 4 zberovými, výškovým výpracom, 5 m, - max. dĺžka 250 v / 30 A				
138	výškový disk pre prachu a odčísňovanie merných údajov, 2,5" - 1,28 GB 2 radka MCX, výška: štandardne min. 520 MB/s, zápis min.320 MB/s, rozlíšenie SATA III	ks	2	Samsung SSD850 128GB 7mm	Výškový disk typu SSD v kompaktnom prevedení, 3 radky MCX, základná technológia ARM9, cache pamoť typu DDR2 s kapacitou 256 MB, číselník 520 MB/s, zapísovanie 320 SATA III, 2,5" 128GB				
139	rozdaca podlažka s predčistenou mriežkou, protišmyková základná strana, materiál PVC tv. 3 mm, farba zelená s biely predčistenou mriežkou,	ks	2	Rozdaca podlažka A3 RELIOWAYS ELECTRON	Gumová rozdaca podlažka A3 RELIOWAYS ELECTRON 60x60, predčistená mriežka, protišmyková základná strana, materiál PVC tv. 3 mm, farba zelená s biely predčistenou mriežkou.				
140	mrežka kotúčová-rozdráž A3, oválna dĺžka min.450mm, predčistená mrežka cm na pracovnej doske, výškový kotúčový náč. max.: nastaviteľný v plastovom štrbin, možnosť výmeny rezných náč	ks	1	Režná mriežka Proton A3 follows	Mäkká karaculmá mriežka s kruhovým rezaním a záložkou s vlnkami v cm a tiah, výmennosť náčov, protišmyková podlažka, obojstranný rezací pásik na 200 mm (je 100 mm na každej strane) a 3 ukladacie miesto na dočísňené nože, kovová záložka, dĺžka rezu 455 mm.				
141	rozdáč papiera tabuľ, gáňované 60 7 dňoch, min. 75 ukladá, biela, keramická, rozmer ľavá 200mm a výška 100mm, magnetická, pripojenie za sucha zameriavajú popuzovanie, veľkosť okna 5 a v 5x12/90x12 mm, veľkosť 150a, mriežka sada.	ks	1	Párovacia tabuľka rozdr PROFESIONAL horizontálne 200x100 cm logovolet	Rozdr párovacia séria Professional s oddielmi 7 dňových výškov a šrafo 165 dň, vhodný pre 75 tuší ukladá, pásky s kalendárom, dňami výškov 1. - 32 a dňami dň (1 - 7), veľkosť dierneho okna 12 x 5 mm 200x12mm, veľkosť tabu, mriežka sada, biela, keramická, pripojenie, rozmer 100 x 200 cm.				
142	rozdrážka na odstraňovanie splavk veľkosti 24/6 - 30, 24/6, 26/6, 22/6.	ks	4	Rozdrážka Profice	rozdrážka s1 odstraňovateľ splavk veľkosti 24/6 - 10, 24/6, 26/6, 22/6.				
143	Rychloschmat keramický lak biely, strážkovací lakver so štrbinou, farba min.20 ml	ks	65	Opisovný Lak Office paint keramický	Takoby keramický lak s vysokou hrúbkou ochrannou, splachia splavkou keramická, voľba, možnosť, dňoch 20 ml				
144	Rychloschmat s keramickým, plásový A4, lak min.10 ks, farba modrá, zelená, ružová, žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky)	bal.	15	Rychloschmat PVC s keramickým Donax	Čiela s keramickým s pohyblivým sa ukladá elektrických dokumentov do keramika A4, predsa strana protišmykovej, biely papierový dňoch 50ks podľa dňoch, žltá, biela, 10 ks, farba rôzne				
145	Sada min. 4 farebných popisovačov na bielu tabuľu a flipcharty (papier: Dextra, červená, zelená, modrá - v závislosti od aktuálnej ponuky).	sada	22	Popisovač Flipchart, 4 ks, min fareb	Popisovač, vhodný na bielu tabuľu a flipcharty, sada 4 ks, farba: min 4 fareb				
146	univerzálna etiketa A4 biela, rozmer etikety 210x297mm, 1 bal min.100ks	bal.	3	Etikety 210x297 samolepiaca biela	Univerzálna etiketa pre zariadenia a laserové tlačiarne, samolepiaca, biela, bal./100ks, rozmer A4				
147	Samolepiace etikety A4, rozmer etikety 90,2x208,1 biela, 1 bal min.100ks	bal.	5	Etikety 90,2x208,1 samolepiaca biela	Univerzálna etiketa pre zariadenia a laserové tlačiarne, samolepiaca, biela, bal./100ks, rozmer A4, rozmer etikety 90,2x208,1				

148	Škartovač - spínací, papír, automatický 500W/110V, pracovní šířka min.: 220 mm rozměr řezu max.: 3,0 x 40 mm kapacita naráže 5 listů 70 g kapacita kóla min.: 12 l spínací čísel, automatický zárezek	ks	3	Škartovač stroj D58 SC- D5	Škartovací stroj v modernem dizajne, molitosať spínacieho skartovania CD a papiera, funkcia automatického SMARTSTOP vrátane foto burzica, pracovná šírka: 220mm, rozměr naráž: 40 x3,9 mm, kapacita rezanica: 3 listů (70g), kapacita kóla: 15 (automatický zárezek)					
149	stávková so šklapiteľným rievčiacom smotrom na hlavnom móste, novový most masivnejší, čierne, pevnosť na kábl s ťhacím, peňovosť múže, strieňacia ochranná barva, šachta are vpravo má rievčiacu so kábl, šĺbať min. 2,5 m, Kovoston: 2x3,5 mm jack	ks	11	SPEED LINK Triost Stereo	SPEED LINK TRITON Stereo Headset, odštiepená múže strieňacia ochranná barva, veľkoveľkosť ťhacích rievčiacom, vďaka ľahké do paľby kopujúci hlavový most, nastaviteľný hlavový most, ovládacie tlačidlá sú skladacie a možno pre vpravo má rievčiacu so kábl, dĺžka 2,5 m, kovoston: 2x3,5 mm jack					
150	spiny na papier veľkosť spiny 33 mm, bal/min. 100 ks.	bal.	120	Lištové spiny Balša 33mm	Kancelárske spiny z postráknového dreva pre jednoväčšie a rýchle zipsovanie dokumentov, 33mm, bal. 100ks					
151	spiny na papier veľkosť spiny 50 mm, bal/min. 400 ks.	bal.	120	Lištové spiny Balša 50mm	Kancelárske spiny z postráknového dreva pre jednoväčšie a rýchle zipsovanie dokumentov, 50 mm, bal. 100ks.					
152	stojan na listy dĺžkový - min.3 predčísly, čierne	ks	6	Ovládacie na spiny Proflex čierne	Novový stojan na ovládacie konzolopomocou, šĺbový, CD, diskiet atď. rozmery 172x83x125 mm (šĺbový), 3 priečňový, čierne					
153	stojan viacúčelový dĺžkový (spínací, spínací, gaza) čierne	ks	5	odštiepené viacúčelový dĺžkový Proflex	Kompozitový stojan na postráknové listy a vložky, čierne, rozmery 90x140x55 mm (šĺbový)					
154	stojan/ovládacie na spiny-hlavica, skocový, šĺba 6- 20cm, veľkosť 30-31 cm, dĺžka 28-29 cm, ľahký balša, 302, čierne, možnosť (gaza strieňacia) pénosť	ks	96	Hlavice káblov, laminová RESKO	stojan na spínací, materiál laminová, šĺba 6-20cm, dĺžka 29 cm, výška 30cm, dĺžka 29 cm, rúbava farby					
155	stroš kalkulácia s natlačovaným 10-12. miestnym čísločkom	ks	10	Kalkulačka Canon AS- 1200	12. miestna kalkulácia rúbavá so šĺbačou s telom v ovládacom hlavice hornej a dolnej strany z recyklovaných materiálov, dvojitý zálož napájania (baterky a batária), veľký rakletový displej					
156	stĺčkatka na strieňacie úsečky, korová konštrukcia	ks	8	stĺčkatka korová Balša	korová stĺčkatka rúbá					
157	špagit farový 2200x2, min. 1000 g	ks	4	špagit farový 2200x2	listový špagit 1kg - 2200mm x 4mm, vyrobený z prírodných rúbav (beroz jehly, 1kg					
158	špendlíky tvrdé, plastová hlavica, min 20 kusový balenie	bal.	45	špendlíky Balša L250	špendlíky s tvrdou gúňovou hlavou (bez rúbav) balenie 50ks					
159	TABLICA KORBICOVÁ 60x60cm, s hĺbkovým člankom, materiál šĺba na uchytávanie	ks	4	Materiál korbový 600x600 mm - Hĺbkový rám	Korbová tabuľa s hĺbkovým rámom. Predná plocha je z prírodného korbú urúbá na uchytávanie pomocou špendlíkov. Materiál šĺba pre upravenie na šĺbu je šĺbová rúbavica, rozmery 600x600mm					
160	TABLICA KORBICOVÁ 90x120cm, s hĺbkovým rámom, materiál šĺba na uchytávanie	ks	5	Materiál korbový 900x1200 mm - Hĺbkový rám	Korbová tabuľa s hĺbkovým rámom. Predná plocha je z prírodného korbú urúbá na uchytávanie pomocou špendlíkov. Materiál šĺba pre upravenie na šĺbu je šĺbová rúbavica, rozmery 1200x900mm					

163	Tabuľa s keramickou úpravou povrchu, magnetický pruh vlnitý pre popisovanie izo sachu sčítateľnými popravcami, hĺbkový rám, menší štítok a odľadacia palica na popravce, rozmery šírka 60 at 75 cm, výška 90 at 100cm	ks	4	Tabuľa keramická biela 600x900 mm	Biela kovová tabuľa s keramickým povrchom a hĺbkovým rámom. Výborná sterateľnosť, veľmi vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Popravcovia špeciálnym popravcom sčítateľným či suchá. Súčasťou je menší štítok a odľadacia palica na steru, rozmery 600x900mm							
162	Tabuľa s keramickou úpravou povrchu, magnetický pruh vlnitý pre popisovanie izo sachu sčítateľnými popravcami, hĺbkový rám, menší štítok a odľadacia palica na popravce, rozmery šírka 200 at 220 cm, výška 120-130 cm	ks	3	Tabuľa keramická biela 200x120cm	Biela kovová tabuľa s keramickým povrchom a hĺbkovým rámom. Výborná sterateľnosť, veľmi vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Popravcovia špeciálnym popravcom sčítateľným či suchá. Súčasťou je menší štítok a odľadacia palica na steru, rozmery 200x120cm							
165	Tabuľa lepiť na kopie papiera so stojanom, divkovača hubka v uzáveri pre namávanie lepiča-let rozpočítateľ, objem min. 40 ml	ks	60	Lepič P42, P43, P44 40 ml	Tabuľa lepiť na kopie papiera a kartónu v priloženom balení so stojanom, divkovača hubka v uzáveri umožňuje ľahké namávanie lepiča, neobsahuje rozpúšťadla, objem: 40ml							
164	Tabuľa teleskopická s dĺžkou 60-110 cm, prievon 8 cm, nepriehľadný čierny plast, nemeč na možnosť nasadenia na rameno.	ks	1	Tabuľa teleskopická 60-110cm	Tabuľa teleskopická s variabilnou dĺžkou 60 - 110 cm je vyrobená z čierneho trojvrstvého plastu. Priemer 80 mm. Súčasťou je horúca rama pre možnosť nasadenia na rameno.							
165	Tabuľa tyčkové lepiča kopie papiera, kartónu a fotografii, bez rozpúšťadiel, hmotnosť min. 40g	ks	60	Lepiaca tyčinka 40g LACD	Dvovrstvová lepiča tyčinka, nevytvára. Vyrobená mechanizmusom pre jednoduchú, činnú a rýchlu aplikáciu. Lepí papier, lepenku, fotografie a ďalšie materiály.							
166	USB disk 2.0, 32GB, otvorený kryt, rýchlosť čítania 10 MB/s, rýchlosť zápisu 5 MB/s, dĺžka min. 60mm	ks	27	32 GB-USB-M-JE Kingston Data Traveler	USB disk DataTraveler 101, druhý generácie, 32 GB vo farbe, s otvoreným krytom, rýchlosť čítania: at 10 MB/s, rýchlosť zápisu: at 5 MB/s, rozmery: 55.05 x 17.3 x 8.05mm							
167	Veľkosť kalkulačka s veľkým grafickým LCD displejom, robane so dierkami, goniometrické funkcie, hyperbolicke funkcie, logaritmicke funkcie, exponenciálne funkcie, (soľne napájanie + batérie), kryt plochý	ks	12	Čítan SR-270E	Veľkosť kalkulačka s veľkým grafickým LCD displejom s rozsiahlym kontrastným výskytom symbolické vyjadrenie je, funkcie, exponenci, odčítanie a pos. Vybavená 231 integrovanými funkciami, 5 perným displejom krytom. Robane so dierkami, goniometrické funkcie, hyperbolicke funkcie, logaritmicke a exponenciálne funkcie, trigonometrické funkcie vrátane inverzných v DEG, RAD a GRAD, funkcia jedinej a dvoch prameňových k-typov regrese, pravdepodobnosť, kombinácie a permutácie, funkcia vlnená posledného výsledku, uvoľňovanie pamäte, ďalšie napájanie (soľne + batérie), rozmery 94x155x21 mm							
168	veľkagigantná odľadacia mls.130 listov, pákový mechanizmus, Plast ABS / kov, predná plocha op teak	ks	1	Zbivka MAPD RD 130 - zrnitá / oranžová	Výborná stúha odľadica s celkovou mechanikou podčiňajúca odľadých plošiek, nastaviteľná zarážka určuje hĺbku vlnitosti papiera, plerme pomocou pákovej mechaniky, hĺbka vlnitosti 88 mm, rozšírka výška 110 listov, upravy 5/8 - 3/14							
169	Viazanie líty pre dierkaci vč. A4, vlnitobité pouzitie hrebene, min.100 ks v balení modré, ferne (podľa aktuálnej ponuky)	bal.	3	EV8 líta čierne A4	Líto viazacia so 4 prami a profilovane so 4 otvormi v čiernej farbe vlnite do 120 listov, balenie, 100 ks, A4							

170	Vitina horizontálna 1200x600 - korok, s horizontálnym ovládaním, samostatné dvere a výplňou z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	4	vitina horizontálna 1200x600, sklo lakované	Vitina s horizontálnym ovládaním, biela lakovaná, uzamykateľné dvere s výplňou z tvrdého skla, uvoľnenie do interiéru, zadná strana je z postrokovacieho plechu, montážna sada je súčasťou balenia, číslo: 900x1200 mm				
171	Výškové okná určené na dvere montážna z mikrovlákna, min 300x400mm	ks	25	Nové výškové okná s mikrovláknom	Lakované výškové okná s mikrovláknom, v dĺžke 100 cm, okná s výplňou z mikrovlákna, montážna sada je súčasťou balenia				
172	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	18	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
173	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	110	Papierová výplň okna A4 120 mm	Papierová výplň okna A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
174	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	3	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
175	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	3	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
176	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	3	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
177	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	95	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
178	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	95	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
179	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	30	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
180	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	100	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
181	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	100	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				
182	Zadná výplň okna A4, okno pre vlnitú sklenenú výplňu z tvrdého skla, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada	ks	40	Okno A4 120 mm	Okno A4 120 mm, zadná strana - postrokovací plech, montážna sada je súčasťou balenia				

183	<p>zoblika s predbežným označením kapacita zoblika 4 množstvo listov (80 g/m²) doba nastavení sa formaty A2 at A4, stupnica v mm 3 pákoch, ohrovené a ušetrované zoblika, horú píšete spriek, množstvo vytlačenia romera o 1807, druh spriek 150 a 24/6, 150 a 24/6, 210 a 206</p>	ks	1	Zoblika Leto 5500 s predbežným označením	<p>Kvalitná výborná zoblika na ohrovené veľkých formátov a zoblika upravené dokumenta, písať, kreslí mechanická tlač, protizrápkové obrazové druhy protipodliabaria robota, kapacita zoblika 4 množstvo listov (80 g/m²), doba nastavení sa formaty A2 at A4, ohrovené a ušetrované zoblika, horú píšete spriek, množstvo vytlačenia romera o 1807, druh spriek 150 x 24/6, 150 x 24/6, 210 a 206</p>	24604,28	29525,13
Spolu							